GP3

ISSN : 0337 5587

NOUVELLES AGRONOMIQUES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE

AMELIORATION des PLANTES
29. AVR. 1979
VERSAILLES

VOLUME I

ANNEE 1975

INDEX

I. N. R. A.

NAA-13

VOLUME 1

Année 1975

INDEX AUTEURS

ANAIS (G.) : (1), 83-91 ; (1), 98-100 ; (2), 132-138 ; (3), 161-174.

ARNOLIN (R.) : (2), 115-122.

BOUSQUET (P.) : (1), 2-36.

CANOPE (I.) : (3), 229-241 ; (4), 251-262 ; (4), 263-271 ; (4), 272-283 ; (4), 284-292.

CHENOST (M.) : (1), 2-36 ; (1), 37-45.

CLAIRON (M.) : (2), 109-114.

DEGRAS (L.) : (1), 92-97 ; (2), 115-122 ; (2), 139-152.

DELATTRE (P.) : (3), 186-198.

DELPLANQUE (A.) : (1), 71-82.

DESPOIS (E.) : (4), 251-262 ; (4), 263-271 ; (4), 272-283 ; (4), 284-192.

FOURNET (J.) : (2), 115-122 ; (2), 153-159.

GABRIEL (F.) : (3), 213-228.

GELABALE (G.) : (1), 83-91.

GEOFFROY (F.) : (1), 37-45 ; (1), 46-55.

GRANIER (A.) : (2), 101-108.

GRUDE (A.) : (1), 2-36 ; (4), 307-321.

GRUNER (A.) : (1), 71-82.

HEDREVILLE (F.) : (4), 251-262 ; (4), 263-271 ; (4), 272-283 ; (4), 284-292.

HEYMAN (Y.) : (3), 199-212.

JACQUA (G.) : (2), 115-122.

KAAN (F.) : (2), 123-138.

KERMARREC (A.) : (3), 246-250.

LATERROT (H.) : (2), 123-138.

LE DIVIDICH (J.) : (4), 251-262 ; (4), 263-271 ; (4), 272-283 ; (4), 284-292.

MANYRI (J.) : (1), 83-91.

MATHURIN (P.) : (2), 139-152.

MICHALET-DOREAU (B.) : (4), 293-306 ; (4), 307-321.

POINTIER (J.-P.) : (3), 242-245.

RICCI (P.) : (2), 153-159.

RICHARD (G.) : (3), 213-228.

SCHOCH (P.-G.) : (2), 101-108.

SERIEYS (H.) : (3), 161-174.

SUARD (C.) : (1), 92-97.

TORIBIO (A.) : (3), 175-185.

TOREGROSSA (J.-P.) : (2), 153-159 ; (3), 186-198.

VILLELE (de) (O.) : (2), 101-108.

VIVIER (M.) : (1), 2-36 ; (1), 16-55 ; (1), 56-69 ; (4), 293-306 ; (4), 307-321.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

INDEX MATIERES

- A -

Adaptation climatique (2), 123-138 ; (3), 161-174 ; (3), 199-212.

Alimentation (1), 2-36 ; (1), 37-45 ; (1), 46-55 ; (1), 56-69 ; (4), 251-262 ; (4), 263-271 ; (4), 272-283 ; (4), 284-292.

Amaranthus (1), 71-82.

Amblyomma variegatum (1), 70.

Ananas (1), 2-36.

Anthracnose (1), 83-91 ; (2), 115-122.

Antilles Guadeloupe (3), 199-212 ; (3), 213-228 ; (4), 251-262 ; (4), 263-271 ; (4), 272-283 ; (4), 284-292 ; (4), 307-321.

Antilles Martinique (3), 213-228.

Antilles Montserrat (3), 242-245.

- B -

Bacillus thuringiensis (1), 71-82.

Banane (1), 2-36 ; (1), 37-45 ; (3), 186-198 ; (4), 251-262 ; (4), 263-271.

Biomphalaria glabrata (3), 242-245.

Boophilus (1), 70.

Bovins (1), 2-36.

Bovins : Lait (1), 2-36 ; (1), 46-59 ; (3), 213-228 ; (4), 307-321.

Bovins : Race (1), 2-36 ; (4), 293-306.

Bovins : Reproduction (3), 199-212.

Bovins : Viande (1), 2-36.

Brassica oleracea (1), 71-82.

- C -

Cajanus Cajan (1), 71-82 ; (1), 92-97.

Canne à sucre (1), 2-36 ; (1), 46-55 ; (3), 175-185 ; (4), 272-283.

Cercospora carbonacea (2), 115-122.

Chaetanaphothrips orchidii (3), 186-198.

Chancre gommeux (tige) (1), 83-91.

Charbon de la canne à sucre (3), 175-185.

Chou (1), 71-82.

Cladosporiose (1), 83-91 ; (2), 123-138.

Classification des carcasses (3), 229-241.

Climat (2), 101-108 ; (2), 123-138 ; (3), 161-174 ; (3), 199-212.

Colletotrichum glocosporioïdes (2), 115-122.

Concombre (1), 71-82 ; (1), 83-91.

Contrôle (3), 246-250.

Courgette (1), 71-82.

Cousse-couche (2), 139-152 ; (2), 153-159.

Cucumis melo (1), 71-82 ; (1), 98.

Cucumis sativa (1), 71-82 ; (1), 83-91.

Cucurbita pepo (1), 71-82.

Culicides (3), 246-250.

Cultivars voir Variétés.

- D -

Diaphania hyalinata (1), 71-82.

Digitaria decumbens (1), 2-36 ; (1), 37-45.

Dioscorea alata (2), 115-122 ; (2), 139-152.

Dioscorea trifida (2), 139-152 ; (2), 153-159.

- E -

Eau (2), 101-108 ; (3), 161-174.

Economie (1), 98.

Elevage (1), 2-36.

Elevage conduite (4), 307-321.

Elevage Gestion technique (3), 213-228.

Elevage intensif (4), 307-321.

Ensilage (1), 2-36 ; (4), 263-271.

Epinard (1), 71-82.

Europe (1), 98.

Evapotranspiration (2), 101-108.

Evapotranspiration potentielle (ETP) (2), 101-108.

- F -

Flétrissement bactérien (2), 123-138.

Fourrages (1), 2-36 ; (1), 46-55 ; (1), 56-69.

Fumure minérale (2), 109-114.

Fumure organique (2), 109-114.

Fusariose vasculaire (2), 123-138.

Fusarium oxysporum (2), 123-138 ; (2), 153-159.

Fusarium solani (2), 153-159.

- G -

Germination (2), 139-152.

Gras dorsal (mesures) (3), 229-241.

Guyane (4), 293-306.

- H -

Heliothis virescens (1), 71-82.

Herbe de Guinée (1), 2-36.

Herpetogramma bipunctalis (1), 71-82.

- I -

Igname (2), 115-122 ; (2), 139-152.

Insectes nuisibles (3), 246-250.

Insectes prédateurs (1), 71-82 ; (3), 186-198.

Insectes vecteurs (3), 246-250.

- L -

Lépidoptères (1), 71-82.

Lutte biologique (1), 71-82.

Lycopersicon esculentum (2), 123-138 ; (3), 161-174.

- M -

Maïs (1), 71-82.

Maladie (végétaux) (2), 115-122 ; (2), 123-138 ; (2), 153-159 ; (3), 175-185 ; (3), 186-198.

Maraîchères (Plantes) (1), 71-82 ; (2), 109-114.

Mélasse (1), 2-36 ; (1), 37-45 ; (4), 272-283.

Melon (1), 71-82 ; (1), 98.

Merker (1), 2-36.

Mildiou (1), 83-91 ; (2), 123-138.

Mollusques (3), 242-245.

Mosaïque (1), 83-91.

Moustique (3), 246-250.

Mouton (1), 37-45.

Multiplication végétative (2), 139-152.

Musa paradisia voir *Musa sinensis*

Musa sinensis (3), 186-198 ; (4), 251-262.

Mycosphaerella (1), 83-91.

- N -

Nématodes (1), 56-69 ; (2), 123-138.

Niébé (1), 92-97.

Numéro de lactation (4), 307-321.

- O -

Oïdium (1), 83-91.

Ovins (1), 37-45.

- P -

Pangola (1), 2-36 ; (1), 37-45.

Panicum maximum (1), 2-36.

Pâturage (1), 2-36.

Penicillium oxalicum (2), 153-159.

Pennisetum purpureum (1), 2-36.

Pesticides (2), 153-159.

Physa cubensis (3), 242-245.

Planococcus citri (2), 153-159.

Plutella maculipennis (1), 71-82.

Pois d'angole (1), 71-82 ; (1), 92-97.

Pois de bois (1), 71-82 ; (1), 92-97.

Pois de canne (1), 92-97.

Population (3), 186-198.

Porcins : croissance (4), 251-262 ; (4), 263-271.

Porcins : en finition (4), 284-292.

Porcins : porcelets sevrés (4), 272-283.

Porcins : truie reproduction (4), 263-271.

Porcins : verrat (3), 229-241.

Porcins : viande (4), 284-292.

Pratylenchus (1), 56-69.

Production laitière (4), 307-321.

Produit industriel (4), 284-292.

- R -

Rendement (2), 139-152.

Résistance aux maladies (1), 83-91 ; (2), 123-138.

Rhizoctonia solani (2), 115-122.

Rouille (3), 186-198.

Ruminant (1), 2-36 ; (1), 37-45.

- S -

Santa gertrudis (4), 293-306.

Sclerotium rolfsii (2), 115-122.

Sélection individuelle (3), 229-241.

Semences (1), 92-97 ; (2), 139-152.

Sol (2), 109-114.

Son (blé) (1), 2-36 ; (1), 37-45 ; (4), 284-292.

Sorgho (1), 2-36 ; (1), 56-69.

Sorghum (1), 2-36 ; (4), 56-69.

Spodoptera frugiperda (1), 71-82.

Stemphyllium solani (2), 123-138.

Stockage (1), 92-97 ; (2), 153-159.

Sudan grass (1), 56-69.

- T -

Tache angulaire (1), 83-91.

Thrips (3), 186-198.

Thripides (3), 186-198.

Thysanoptera (3), 186-198.

Tique (1), 70.

Tomate (2), 123-138 ; (3), 161-174.

Tylenchorencus (1), 56-69.

- U -

Ustilago scitaminea (3), 175-185.

- V -

Valeur nutritive voir Alimentation

Variétés (1), 83-91 ; (2), 123-138 ; (3), 161-174.

Veaux (1), 2-36.

Verticilliose (2), 123-138.

Vigna sinensis voir Vigna unguiculata.

Vigna unguiculata (1), 92-97.

- Z -

Zea Mays, (1), 71-82.

Zinckenia fascialis, (1), 71-82.